



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – TERMO ADITIVO Nº 0144/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 767/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE DESTINADOS À OFICINA DE CORTE E COSTURA DO DEPARTAMENTO PENITENCIARIO, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E A SOCIEDADE H. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI.

PROTOCOLO nº 14.624.815-2 e anexos

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, inscrito no CNPJ sob n.º 76.416.932/0001-81, com sede na Rua Deputado Mário de Barros, 1.290, Centro Cívico, CEP 80.250-000, Curitiba/PR, neste ato representada por seu Titular **JÚLIO CEZAR DOS REIS**, nomeado pelo Decreto nº 8735 de 05 de fevereiro de 2018.

CONTRATADO: H. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º 09.349.956/0001-78, com sede na Rua da Graça, 620, Bom Retiro, São Paulo, São Paulo, neste ato representado por **CAROLINA PINHEIRO DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob o n.º 328.938.528-07, portador da carteira de identidade n.º 34.681.121-1 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Alípio Batista Pinto, 207, Vila Terezinha, São Paulo, São Paulo, e-mail hsmaquinas@live.com e telefone 011 3331 1679.

AS PARTES celebram este Termo Aditivo, com fundamento no art. 112, § 1º inc. III, da Lei Estadual n.º 15.608/2007, e estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a **SUPRESSÃO** do valor do Contrato nº 767/2017 em 12,69 % (doze vírgula sessenta e nove por cento).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor total passa de R\$ 59.368,00 (cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e oito reais) para **R\$ 51.836,00 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e seis reais)**, conforme tabela a seguir:

LOTE 01						
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO (R\$)	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)	VALOR UNITÁRIO CORRIGIDO (R\$)	VALOR TOTAL CORRIGIDO (R\$)
1	3	MAQUINA de COSTURA INDUSTRIAL RETA - Ponto Fixo, Lubrificação Automática, Levantamento do Calçador por Alavanca, Protetor de Dedos e Correia, Lançadeira na Horizontal, Seletor de Ajustes e Retrocesso, Estante com Regulagem de Altura, Tampo de Madeira Revestido em Fôrmica Impermeável, Estante de Ferro Pintado na Cor Bege, Motor 1/2HP 110/220V com Chave e Velocidade e Acessórios para Manutenção, Altura do Calçador de 5,5mm a 13mm	1.450,00	4.350,00	EXCLUÍDO	
2	3	MÁQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL, Contendo no mínimo 3 botões de ajuste de ponto, diferencial para vários tipos de tecido, um porta fio para cones, lubrificação, para operar com 7000 pontos por minuto sem adição de acessórios,	1.930,00	5.790,00	1.930,00	5.790,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – TERMO ADITIVO Nº 0144/2018

		Mesa de apoio com tampo revestido em fórmica com 0,50m de largura, 1,10m de comprimento e 0,038m de espessura, estante metálica reforçada chapa nº 14 com rodas de 40mm em uma das laterais, eixo 8mm com contrapino de limpeza, altura média de 72cm com regulagem para até 85cm, 2 pedais emborrachados, motor 1/2 hp com fricção e 3450 rpm, 60 Hz, monofásico com chave de reversão de velocidade, Torque motor bifásico, Manual em português, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
3	4	MÁQUINA de COSTURA INTERLOCK INDUSTRIAL - 4 fios, Contendo no mínimo, (05) cinco botões de ajuste de ponto, (01) Um diferencial para vários tecidos, (01) Um porta fio para três cones, Uma almofada para silicone, Lubrificação automática, Para operar com 7.500 pontos por minuto sem adição de acessórios, Com duas agulhas, Bitola entre agulhas de 3 mm, (05) Cinco fios, Como complemento a máquina deverá ser entregue em mesa de apoio, Com tampo revestido em fórmica, Nas seguintes medidas, Comprimento 1,10 m, Largura 0.50 m, Espessura 0.038m, Estante metálica reforçada chapa nº 14 frisada, Modelo " i ", Com rodas de 40mm em uma das laterais, eixo 8 mm, Com Contrapino para limpeza, Pintada na cor cinza por imersão, Altura média de 72 cm com regulagem para até 85 cm, Pedal industrial medindo 25cm x 30 cm, chapa de 2 mm, emborrachado, motor de ½ hp, Com fricção e 3.450 rpm, 60 hz, 02 pólos , monofásico 5.8 2.9amp, Com chave de reversão de velocidade, Torque motor bifásico, Características Adicionais: Manual em português	2.030,00	8.120,00	2.030,00	8.120,00
4	2	MAQUINA de COSTURA ELASTIQUEIRA INDUSTRIAL - 4 agulhas e 8 linhas, Bitola de 8,5 mm, Ponto corrente, Com catraca traseira, Velocidade 4.500 RPM, Tensor frontal de alimentação de elástico e renda com regulagem de franzidos, Refilador para sobra do material, Base plana, Distância entre agulhas 6,4 mm, Atura do calcador mínimo 6 mm, Tamanho do ponto ajustado por botão, Transporte de dentes ajustáveis através de diferencial, Lubrificação automática, Manual em português	5.280,00	10.560,00	4.796,00	9.592,00
5	3	MAQUINA de COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL - Com 3 agulhas e 5 fios, Com 3 agulhas e 5 fios, Ponto corrente galonado, Base plana fechada 02 volantes, Bitola mínima de 6,4 mm, Trançador superior, Lubrificação automática, Altura do calcador, 6mm, Ponto mínimo de 4,4m, Voltagem 110/220, Velocidade 6.000PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Estante com regulagem de altura, Mesa com perfil em PVC e acessórios, Manual em português	2.950,00	8.850,00	2.950,00	8.850,00
6	1	MAQUINA de COSTURA CASEADEIRA INDUSTRIAL - lubrificação automática, Altura do calcador, 13mm, Voltagem, 110/220V, Velocidade 3.000PPM, Como complemento a máquina deverá ser entregue em mesa de apoio com tampo revestido em fórmica nas seguintes medidas, Largura, 0,50 m, Comprimento, 1,10m, Espessura, 0,038m, Estante metálica reforçada chapa nº 14 Frisada, Modelo " i ", Com rodas de 40mm em uma das laterais, Eixo 8mm, Com contrapino para limpeza, Pintada na cor cinza por imersão, Altura média de 72cm, Com regulagem para até 85cm, Pedal industrial medindo 25cm x 30cm, Chapa de 2 mm, Emborrachado, Motor de ½ hp, Com fricção e 3.450 rpm, 60 hz, 02 pólos, Monofásico 5.8/ 2.9amp, Com chave de reversão de velocidade, Torque motor Bifásico, Características Adicionais: Manual em português	8.250,00	8.250,00	6.703,00	6.703,00
7	1	MAQUINA de COSTURA PESPONTEIRA INDUSTRIAL - (02) Duas agulhas, Ponto fixo, Lubrificação automática, Alavanca deslizante do esticafio, Transporte duplo, Lançadeira grande, Velocidade no mínimo de 4.000 PPM, Potência 3/4 hp, Corte de linha manual, Voltagem 110/220V, Levantamento manual do calcador, Como complemento a máquina deverá ser entregue em mesa de apoio com tampo revestido em fórmica, Com medidas, Largura, 0,50m, Comprimento, 1,10m, Espessura, 0,038m, Estante metálica reforçada, Chapa nº 14 frisada, Modelo " i ", Com rodas de 40 mm em uma das laterais, Eixo 8 mm, Com contrapino para limpeza, Pintada na cor cinza por imersão, Altura média de 72 cm, Com regulagem para até 85 cm, Pedal	4.000,00	4.000,00	3.473,00	3.473,00



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – TERMO ADITIVO Nº 0144/2018**

		industrial medindo 25cm x 30 cm, Chapa de 2 mm, Emborrachado, Motor de ½ hp com fricção e 3.450 rpm, 60 hz, (02) dois pólos, Monofásico 5.8 / 2.9amp, Com chave de reversão de velocidade Torque, Motor Bifásico, Características Adicionais: Manual em português				
8	1	MAQUINA de COSTURA TRAVETE INDUSTRIAL - Uso: Lubrificação automática, Altura do calçador 17mm, 2 fios, voltagem 110/220V, Velocidade 3.000PPM, Como complemento a máquina deverá ser entregue em mesa de apoio com tampo revestido, Em fórmica, Com medidas Largura, 0,50m, Comprimento, 1,10 m, Espessura 0,038 m, Estante metálica reforçada, Chapa nº 14, Frisada, Modelo "i", Com rodas de 40 mm em uma das laterais, Eixo 8 mm, Com contrapino para limpeza, Pintada na cor cinza por imersão, Altura média de 72 cm com regulagem para até 85 cm, Pedal industrial medindo 25cm x 30cm, chapa de 2 mm, Emborrachado, Motor de ½ hp com fricção e 3.450 rpm, 60 hz, 02 pólos, Monofásico 5.8 / 2.9amp, Com chave de reversão de velocidade, Torque motor bifásico, Características Adicionais: Manual em português	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
9	1	MAQUINA de CORTE DE TECIDO - Potência 550W, Faca de 8 polegadas, Capacidade de corte até 160mm, Amolador automático de lixas, Voltagem, 220V, Velocidade de operação, 3.460 ppm	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
TOTAL - LOTE 01			57.400,00		50.008,00	

LOTE 02						
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO (R\$)	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)	VALOR UNITÁRIO CORRIGIDO (R\$)	VALOR TOTAL CORRIGIDO (R\$)
1	200	AGULHA, para MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL - nº 90 x 14 - DP, Características Adicionais: Cabo fino	0,87	174,00	0,87	174,00
2	200	AGULHA, para MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL - nº 110 x 18 - DB, Características Adicionais: Cabo fino	0,87	174,00	0,87	174,00
3	200	AGULHA, para MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, nº 90 x 14 - DP, Características Adicionais: Cabo grosso	0,87	174,00	0,87	174,00
4	200	AGULHA para MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, nº 110 x 18 - DP, Características Adicionais: Cabo grosso	0,87	174,00	0,87	174,00
5	200	AGULHA para MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL, nº 90 x 14 - UY	0,87	174,00	0,87	174,00
6	200	AGULHA para MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL, nº 90 x 14 - DC	0,87	174,00	0,87	174,00
7	200	AGULHA para MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL, nº 70 x 10 - DC	0,87	174,00	0,87	174,00
TOTAL - LOTE 02			1.218,00		1.218,00	

LOTE 03						
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO (R\$)	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)	VALOR UNITÁRIO CORRIGIDO (R\$)	VALOR TOTAL CORRIGIDO (R\$)
1	1	FERRO de PASSAR INDUSTRIAL A VAPOR - Especificação: Ferro elétrico a vapor com reservatório, Tensão elétrica: 110v, Potência: 1.300watts, Peso líquido: 2,5 kg, Reservatório de água: 3 ou 5 litros, Base teflonada, Cabo de uretano, temperatura de operação: 80-240 °C, Acessórios que acompanham: Reservatório de água de 3 ou 5 litros, descanso de silicone, tensor para fio e mangueira de silicone, Tamanho: Dimensões da base: Comprimento: 227mm, largura: 138mm.	750,00	750,00	610,00	610,00
TOTAL - LOTE 03			750,00		610,00	





**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – TERMO ADITIVO Nº 0144/2018**

VALOR DO CONTRATO ATUAL	59.368,00
VALOR DO CONTRATO CORRIGIDO	51.836,00
PORCENTAGEM DE SUPRESSÃO	-12,69%

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 112, § 1, inc. III, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

E, por estarem contratadas, assinam as partes por seus representantes, firmando o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 24 de setembro de 2018.

**JÚLIO CÉZAR DOS REIS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA**

**CAROLINA PINHEIRO DE OLIVEIRA
H. S. COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI**

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2: